

**डीन एवं नियंत्रक**  
**झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, झालावाड़ (राज0)**

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,  
230646



फोन नं0 :- 07432- 233388, फैक्स नं0 - 233233  
Email : jhalawarmedical@yahoo.com

क्रमांक : जेएमसी/क्रय /2017/

दिनांक

**अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 06/2017-18**

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ में एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थियों हेतु बेड क्रय किये जाने है। जिनकी अनुमानित लागत 05.00 लाख रुपये है एवं माइक्रोबायोलोजी विभाग हेतु General Items एवं ELISA test kits क्रय किये जाने है जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 07.00 लाख एवं 8.00 लाख रुपये है। इस हेतु इच्छुक निविदादाताओं से मोहर बंद सीमिति निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदाएं दिनांक 08.09.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक इस कार्यालय में पहुंचानी चाहिए। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाएं इसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा फर्म के लेटर पेड पर दरें दिया जाना आवश्यक है। निविदा दरों के साथ डीन, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के नाम से प्रत्येक हेतु निविदा शुल्क 200/-रु0 का डी0डी0 संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं शर्तें संस्था की वेब साइट [www.education.rajasthan.gov.in/mcjhalawar](http://www.education.rajasthan.gov.in/mcjhalawar) पर देखी जा सकती है।

२३२२५  
क्रय अधिकारी  
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज  
झालावाड़

**नियम एवं शर्तें -**

1. निविदा किसको संबोधित किया जावेगा :- डीन, मेडिकल कॉलेज झालावाड़।
2. निविदाएं दो अलग अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जायेगी। एक लिफाफे में निविदा शुल्क व सम्बन्धित मांगे गये अन्य कागजात रखकर उस पर तकनीकी निविदा लिखना होगा एवं दूसरे लिफाफे में कोट की गई दरें रखकर वित्तीय निविदा लिखकर मोहर बंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के उपर साफ स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा लिखा होना आवश्यक है।
3. तकनीकी निविदा खोलने के उपरान्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अप्रूव की गई फर्म की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

4. कोई भी निविदादाता जिसे पूर्व में इस संस्थान द्वारा किन्हीं भी आइटम्स का क्रयादेश जारी किया गया था किन्तु उस संबंधित फर्म ने उन आइटम्स की आपूर्ति नहीं की थी वह इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। उन्हें इस निविदा में बिना कारण बताये अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
5. कोई भी डीलर/फर्म यदि उस राज्य में प्रचलित जहां उसका संबंधित व्यवसाय स्थित है बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी। संबंधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्रीकर चुकता प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। बिक्रीकर चुकता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2017 तक चुकता का देना होगा इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दि जावेगी।
6. निविदादाता का कम से कम विगत 2 वर्षों का प्रतिवर्ष 05 लाख टर्नओवर होना आवश्यक है जिसके लिए सी.ए.ऑडिट की छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। विगत 2 वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदादाता जिस कम्पनी के उपकरण/केमिकल्स/रियजेन्ट दे रहा है उसका आथोराइजेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि जारी किये जाने की दिनांक से छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।
8. फर्म कम से कम गत 2 वर्षों से पंजीकृत होना आवश्यक हैं। तीन वर्ष से कम अवधि के पंजीकरण की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. अनुबन्ध की अवधि/निविदा की दरें कार्यादेश दिये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक विधिमान्य होगी। तत्कालीन आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए निविदा में अंकित दरों पर कार्य अवधि को आवश्यकतानुसार छः-छः माह तक की अवधि के लिए घटाया-बढ़ाया जा सकेगा।
10. निविदा में अंकित की जाने वाली दरें कार्यालय डीन, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में आपूर्ति की दर होगी। आपूर्ति किये जाने का पूर्ण दायित्व निविदादाता फर्म का होगा। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार किराया भाड़ा आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. निविदा में अंकित अवधि में आपूर्ति करना होगा अन्यथा निम्न प्रकार से कटौति की जावेगी।
  - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
  - (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से तक के विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत
  - (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 7.5 प्रतिशत
  - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा कि शर्तों के प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
13. सरकार न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
14. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं को नहीं खोला जावेगा अथवा कोई विचार नहीं किया जावेगा। तथा निविदा शुल्क किसी भी सूरत में लौटाया नहीं जायेगा।
15. बिना कारण बताये निविदाएँ अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार निविदा जारी कर्ता को होगा।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदा जारी कर्ता का निर्णय मान्य होगा। फिर भी कोई आवश्यकता तो होगी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र झालावाड़ मुख्यालय होगा।
17. निविदा के साथ संलग्न समस्त पृष्ठों/दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित की जावे।
18. राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में विहित नियमों के अन्तर्गत संपूर्ण निविदा की कार्यवाही संपादित की जावेगी।
19. निविदादाता निविदा दस्तावेजों व इस निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर अपनी फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करेंगे। तथा प्रत्येक दस्तावेज पर पेज नम्बर अंकित करेंगे। साथ ही दस्तावेजों की इन्डेक्स (Index) सूची भी बनाकर संलग्न करना होगा।
20. राज्य बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्रीकर/उत्पाद शुल्क/कस्टम शुल्क का क्लेम निविदा में किया जाता है तो उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेजात सबूत के तौर पर लगाना होगा तभी ही क्लेम की गई राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
21. निविदादाता यथा संभव यूजर लिस्ट संलग्न करेंगे।

2-3-2-4

क्रय अधिकारी  
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज,  
झालावाड़

# Jhalawar Medical College, Jhalawar

## General Items (7 lakhs)

S. No.	Items	Rate
1.	Aluminum foil	
2.	Bench Top Mini Coolers -20°C (bench temp. maintained 0°C time 60 min)	
3.	Biohazard discarding bags transparent plastic	
4.	Blood collection Vials (clot activation) 5 ml	
5.	Blood collection Vials (EDTA)5 ml	
6.	Bottle Brushes (big)	
7.	Bottle Brushes (small)	
8.	Brooms	
9.	Cold chain box (12 Lit.)	
10.	Colin	
11.	Cotton Roll	
12.	Detergent	
13.	Discarding bags plastic color coded	
14.	Disposable head caps	
15.	Disposable shoe covers	
16.	Disposable Syringes 5 ml (22 & 24 gauge)	
17.	Dnase/Rnase surface decontaminant	
18.	Dust bin puncture proof (Blue)	
19.	Dust bin with lid (Double Bucket)	
20.	Dust bin with lid (Yellow)	
21.	Dust bin with lid (Black)	
22.	Dust bin with lid (Blue)	
23.	Dust bin with lid (Red)	
24.	Electric glass bead tissue homogenizer mini bead beater for 1 vial	
25.	Forceps 4 inches	
26.	Graduated, Autoclavable Borosilicate beaker (1000ml)	
27.	Graduated, Autoclavable Borosilicate beaker (100ml)	

*Arjun*

28.	Graduated, Autoclavable Borosilicate beaker (2000ml)	
29.	Graduated, Autoclavable Borosilicate beaker (250ml)	
30.	Graduated, Autoclavable Borosilicate beaker (500ml)	
31.	Graduated, Autoclavable Borosilicate conical flasks with PP screw cap (500ml)	
32.	Graduated, Autoclavable Borosilicate conical flasks with PP screw cap (1000ml)	
33.	Graduated, Autoclavable Borosilicate conical flasks with PP screw cap (2000ml)	
34.	Graduated, Autoclavable Glass bottles Borosil with PP cap (1000 ml)	
35.	Graduated, Autoclavable Glass bottles with PP cap Borosil (500 ml)	
36.	Graduated, Autoclavable Glass bottles with PP cap Borosil (250 ml)	
37.	Graduated, Autoclavable measuring cylinder borosil (100ml)	
38.	Graduated, Autoclavable measuring cylinder borosil (500ml)	
39.	Hi Media Viral Transport Medium (VTM) with swab (50 pc) long expiry	
40.	Laboratory Thermometer	
41.	Lint free tissue roll	
42.	Liquid dispensing wash bottle plastic ( 500ml)	
43.	Liquid Handwash	
44.	Mask (Disposable surgical)	
45.	Micro pipette stand pipette stands for 5 pipettes	
46.	Micropipette tips nuclease & pyrogen free & aerosol barrier (0.1-20 $\mu$ l) Maximum Recovery/Minimum retention Filtered, Racked,	

*Arjun*

	Sterile	
47.	Micropipette tips nuclease & pyrogen free & aerosol barrier Maximum Recovery/Minimum retention Filtered, Racked, Sterile (100-1000µl)	
48.	Micropipette tips nuclease & pyrogen free & aerosol barrier, Maximum Recovery/Minimum retention Filtered, Racked, Sterile( 2-200µl)	
49.	Molecular grade ethanol	
50.	Molecular grade isopropanol	
51.	Mops	
52.	N95 Respirators	
53.	Needle destroyer	
54.	Nitrile gloves Disposable (powder free, Disposable, S)	
55.	Nitrile gloves Disposable (powder free, L)	
56.	Nitrile gloves Disposable (powder free, M)	
57.	Parafilm	
58.	PCR tubes for RT PCR 0.2 ml	
59.	PCR tubes strip with flat cap for RT PCR 0.2 ml	
60.	pH strips	
61.	Plastic disposable Droppers 5ml,10ml, 15 ml	
62.	Plastic Racks (15 ml tubes)	
63.	Plastic Racks (2ml MCT)	
64.	Plastic storage box for 0.2 ml PCR tubes with lid	
65.	Plastic storage box with lid for 2 ml vials 10x10	
66.	Sample collection container sterile	
67.	Sample storage vials screw capped with label & O ring (2ml)	

*D. C. C.*

68.	Screw cap(hinged) MCT tapered (1.5ml )	
69.	Shoe rack metallic	
70.	Slippers	
71.	Snap cap (hinged) MCT tapered (1.5 ml )	
72.	Snap cap (hinged)MCT round bottom (2 ml )	
73.	Soap	
74.	Sodium hypochlorite solution	
75.	Spray bottles (Plastic, PP) 250 ml	
76.	Steel containers with lid (2 kg)	
77.	Sterile Blue tips bulk (1000 $\mu$ l)	
78.	Sterile Yellow tips bulk (100 $\mu$ l)	
79.	Tissue roll	
80.	Torniquet	

*C. J. J. J.*